

Accesorios Tuberia PVC Evacuacion



Accesorios Tuberia PVC Evacuacion

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Accesorios Tuberia PVC Evacuacion

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

- Producto Dificilmente inflamable Autoextingible. Certificacion De Reaccion al fuego B-s1,d0
- Fabricado segun norma UNE - EN 1329 y UNE - EN 13501
- Indicada para todo tipo de aguas usadas hasta 80°C, evacuacion de aguas residuales y pluviales, ventilacion primaria y secundaria y desagües de aparatos electrodomesticos
- Certificado de Reaccion al fuego
- Marca Aenor
- Color Gris RAL 7037
- SERIE B

SERIE B

ACCESORIOS

- CODO HEMBRA - HEMBRA 45°

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
- 40
- 50
- 110

-
- CODO HEMBRA - HEMBRA 67° 30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
- 40

- 50

-
- CODO HEMBRA - HEMBRA 87° 30'

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
- 40
- 50
- 110

-
- CODO MACHO- HEMBRA 45°

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
- 40
- 50
- 75
- 110
- 125
- 160
- 200
- 250
- 315
- 400

-
- CODO MACHO- HEMBRA 67°30'

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
- 110
- 125
- 160

-
- CODO MACHO- HEMBRA 87°30'

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
- 40
- 50
- 75
- 110
- 125
- 160
- 200
- 250
- 315
- 400

-
- CURVA ALTO IMPACTO HEMBRA 87°30'

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 110
-

- INJERTO SIMPLE HEMBRA - HEMBRA 45°

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
 - 40
 - 50
-

- INJERTO SIMPLE HEMBRA - HEMBRA 67° 30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
 - 40
 - 50
-

- INJERTO SIMPLE HEMBRA - HEMBRA 87° 30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
 - 40
 - 50
-

- INJERTO SIMPLE MACHO - HEMBRA 45°

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
 - 200
 - 250
 - 315
-

- INJERTO SIMPLE MACHO - HEMBRA 67° 30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
-

- INJERTO SIMPLE MACHO - HEMBRA 87° 30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
 - 200
 - 250
 - 315
-

-
- INJERTO DOBLE PLANO 45°

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
 - 200
-

- INJERTO DOBLE PLANO 67°30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
-

- INJERTO DOBLE PLANO 87°30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
 - 200
-

- INJERTO DOBLE A ESCUADRA 45°

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
-

- INJERTO DOBLE A ESCUADRA 67°30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
 - 90
 - 110
 - 125
 - 160
-

- INJERTO DOBLE A ESCUADRA 87°30´

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
-

- 90
- 110
- 125
- 160

-
- TAPON REDUCCION SIMPLE

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75/50
- 75/40
- 75/32
- 90/50
- 90/40
- 90/32
- 110/50
- 110/40
- 110/32
- 125/110
- 125/90
- 125/75
- 125/40
- 125/50

-
- TAPON REDUCCION DOBLE

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 90/40/32
- 90/32/32
- 110/50/40
- 110/50/32
- 110/40/40
- 110/32/32
- 125/40/32
- 125/40/40
- 125/50/32
- 125/50/40

-
- TAPON REDUCCION TRIPLE

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 110/40/40-32
- 110/40/40-40
- 110/50/40-40
- 125/40/40-32
- 125/40/40-40
- 125/50/40-40

-
- TAPON CIEGO

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 75
- 90
- 110
- 125
- 160
- 200
- 250

- 315

-
- MANGUITOS UNION HEMBRA HEMBRA

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32
- 40
- 50
- 75
- 90
- 110
- 125
- 160
- 200
- 250

-
- INJERTO A TUBO

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 100/110/125-32
- 100/110/125-40
- 100/110/125-50

-
- AMPLIACION EXCENTRICA HEMBRA MACHO

DIAMETROS EXTERIOR (mm):

- 32/40
- 32/50
- 40/50
- 50/75
- 50/90
- 75/90
- 75/110
- 75/125
- 90/110
- 90/125
- 110/125
- 110/160
- 125/160
- 160/200
- 200/250
- 250/315
- 315/400