Carcomais de Teais -Proteccion Madera





Carcomais de Teais -Proteccion Madera a

Calificación: Sin calificación

Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Carcomais de Teais -Proteccion Madera

Protección ante insectos de la madera

Líquido a base de sustancias biocidas, concebido para destruir mediante su aplicación preventiva, las carcomas, parásitos vegetales, (hongos) y la pudrición, protegiendo la mader a incluso a la intemperie.

Envases de 20 y 5 litros

USOS

En la protección de marcos y hojas de puertas y ventanas. Persianas, capialzados y cortinas de enrollar de madera. Muebles, decorados, pisos, estructuras, escaleras, pasamanos, balaustradas, vallas y objetos de arte en madera.

Preparación de la superficie:

Detectado el origen, eliminar bien el polvo y partículas sueltas mediante aspirador de polvo, aire comprimido limpio ó cepillo.

Modo de aplicación:

- -Agitar para homogeneizar el contenido del envase.
- -Se aplica mediante pincel, pulverizador ó inmersión cuando las piezas sean pequeñas.
- -Impregnar y saturar bien los orificios a fin de reconstituir la estructura molecular de la superficie de la madera.
- -En caso de piezas pequeñas, una vez aplicado el producto puede colocarse un plástico cerrado para evitar la evaporación del producto y hacer m ás

efectivo el tratamiento.

-Finalmente se emplastece, barniza o pinta con productos TEAIS únicos compatibles.

Características técnicas:

Densidad: 0,83 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C

Contenido en iones cloruro: Gran poder penetrante y fungicida Viscosidad: 12 ± 3 segundos a 20° C. Capa Ford: 4 mm. Color/es: trasparente.

Rendimiento: De 4 a 6 m2 por 1 l.